



مجموعه کامل

تجهیزات تست و نگهداری

سیستم اعلام حریق



ما راهکارهای ساده ای برای شما داریم

شرکت آروین بناپاد

شعبه نماینده انحصاری محصولات **detectortesters** انگلستان در ایران

www.ARVINBANAPAD.com

تلفن ۳۱-۳۷۷۱۶۶۳۰-۲۵ همراه ۰۹۱۲ ۴۵۱۶۴۷۰

* اسپری های تست و پاکسازی دتکتور *

این محصولات، خارق العاده هستند!

این سیستم تست، زمان را کاهش داده و دردسر روشهای قدیمی را از بین برده است...

پیشنهاد ما به کلیه مشتریان و مصرف کنندگان سیستمهای اعلام حریق استفاده از وسایل و تجهیزات استاندارد است که به این منظور تولید و عرضه میگردد میباشد چرا که مقوله تست و نگهداری سیستمهای اعلام حریق با توجه به حساسیت زیادی که این تجهیزات دارند بسیار حائز اهمیت است. باین منظور پیشنهاد شرکت آروین بناپاد بعنوان شعبه نماینده انحصاری محصولات **detectortesters** انگلستان، عرضه کننده تجهیزات **Solo** بشما این است که با استفاده از عملکرد تجهیزات معرف شده، بهترین استفاده را از وسایل تست و نگهداری ببرید.

Solo A5 اسپری تست دتکتور دود



اسپری تست دتکتور دودی با نام تجاری **Solo A5** یک انتخاب حرف ای است... ذرات دود واقعی معلق را بمنظور تست و آزمایش دتکتور دودی پخش و منتقل میکند. این محصول در قوطی های تحت فشار با حجم 250 میلی لیتر تولید و عرضه میشود. که برای نتیجه بهتر میباشد با وسایل **Solo 330** و **Solo 332** مورد استفاده قرار گیرد.

- ❖ دارای گواهینامه های بین المللی UL و ULC
- ❖ مورد تایید کلیه تولید کنندگان تجهیزات اعلام حریق در سراسر دنیا
- ❖ غیر قابل اشتعال و بدون فورمالیسون روغن
- ❖ فعال سازی سریع دتکتور در کمترین زمان ممکن
- ❖ بدون ایجاد ذرات باقیمانده در محفظه دتکتور و یا روی بدنه (اگر توسط **Solo 330** و **Solo 461** استفاده گردد).

Solo C3 اسپری تست دتکتور منوکسید کربن

مطمئن ترین راه حل جهت حصول نتیجه بهتر از عملکرد دتکتورهای منوکسید کربن، وارد کردن گاز CO به قسمت سنسور دتکتور میباشد. اسپری Solo C3 باین منظور تولید گردیده که در صورتیکه از وسایل جانبی دیگری مانده Solo 330 و Solo 332 استفاده گردد بهترین نتیجه را برای شما به همراه خواهد داشت.

- دارای گواهینامه های بین المللی UL و ULC
- خالص و غیر قابل اشتعال
- پخش و انتقال گاز CO به محفظه دتکتور



Solo A7 اسپری تمیز کننده انواع دتکتور

دتکتورهایی که به ذرات معلق گرد و غبار آلوده باشند مطمئناً به درستی کار نکرده و باعث بروز آلام کاذب خواهند شد که این کار از دید مشتریان و نصابان عملی نازیبا و مورد پسند واقع نخواهد شد.

این محصول راه حلی سریع و بسیار مطمئن برای زدودن و از بین بردن آلودگیهای دتکتور میباشد که دارای مشخصه های ذیل است:

- غیر قابل اشتعال
- بسیار قوی و با نفوذ
- کاربری ساده و آسان
- بدون اثر ساییدگی و چسبندگی
- دارای گواهینامه های بین المللی UL و ULC



Solo مجموعه کامل از ابزارهای تست و نگهداری

دتکتورهای دودی، حرارتی و منوکسید کربن

ابزارهای Solo مقرون به صرفه، ایمن، چند کاره و با قابلیت حمل و نقل آسان بوده از استانداردهای بین المللی پیروی کرده و مورد تایید تمام تولید کنندگان سیستمهای اعلام حریق می باشند...

* تست دتکتورهای دودی و منوکسید کربن

Solo 330 ظرف اسپری



این محصول با نام تجاری **Solo 330** ظرف اسپری های دود و منوکسید کربن میباشد که الزاما باید همراه اسپری های یاد شده مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس قوانین و استانداردهای جهانی جهت اطمینان حاصل کردن از صحت و درستی عملکرد دتکتور، دود شبیه سازی شده باید وارد محفظه دتکتور شده و به سنسور تشخیص دهنده آن برخورد نماید تا آلارم آنرا به صدا در آورد. این محصول شناخته شده ترین ابزار برای این منظور میباشد.



Solo 330

استفاده با اسپری های
تست سولو A3 و C3

اندازه ایده آل کاسه **Solo 330** این قابلیت را ایجاد میکند که انواع دتکتور با سایزهای مختلف درون محفظه آن قرار گیرد.



Solo 332 ظرف اسپری



کلیه توضیحات بالا در مورد این محصول نیز صدق میکند و تنها تفاوت عمده این محصول با **Solo 330** در این است که ازین محصول جهت تست دتکتورهای با قطر بزرگتر استفاده میگردد.

مشخصه فنی هردو محصول فوق:

- دارای گواهینامه بین المللی UL و مورد تایید تولید کنندگان معتبر دتکتور
- محکم و مقاوم در برابر ضربه های متوالی طی استفاده روزانه
- کاسه شفاف جهت دید کافی از LED دتکتور
- قابل استفاده جهت تست انواع دتکتور
- قابل استفاده در ارتفاع و تمامی زوایا
- قابل تعویض با سایر تجهیزات که روی دسته Solo نصب میگرددند.
- خدمات مادام العمر پس از فروش.

Solo 461 تست کننده بی سیم دکتورهای حرارتی

استفاده از تکنولوژی منحصر به فرد گردش و چرخش هوای گرم، حرارت تولید شده را درون کاسه این محصولات به گردش در می آورد. این حرارت بدون هرگونه اثر مخرب جانبی بر روی محفظه دکتور، مستقیماً به سنسور تشخیص دهنده آن برخورد کرده و آلام آنرا تحریک و بصدا در میآورد.



- دارای گواهینامه های بین المللی UL و ULC
- فعال سازی سریع دکتور در کمترین زمان
- قابل استفاده جهت انواع دکتور
- قابل استفاده در ارتفاع و تمامی زوایا
- وسیله ای سبک با کاربری بسیار ساده
- مناسب جهت استفاده در دمای ثابت
- دارای ۲ عدد باتری با قابلیت شارژ سریع
- امنیت بالا در زمان استفاده عملیاتی
- مورد تایید و استفاده تولیدکنندگان معتبر دکتور

**Solo 423/424**

این محصول که بعنوان تستر دکتورهای حرارتی (با برق شهری) کار میکند در دو نوع و با ولتاژهای ۱۱۰ و ۲۲۰ ولت عرضه میشود هر کدام دارای ۵ متر سیم میباشد و شامل مشخصه های ذیل است:

- دارای گواهینامه های بین المللی UL و ULC
- فعال سازی سریع دکتور در کمترین زمان
- قابل استفاده جهت انواع دکتور
- قابل استفاده در ارتفاع و تمامی زوایا
- وسیله ای سبک با کاربری بسیار ساده
- مناسب جهت استفاده در دمای ثابت
- امنیت بالا در زمان استفاده عملیاتی
- مورد تایید و استفاده تولیدکنندگان معتبر دکتور
- دارای ۵ متر سیم مخصوص (عرضه بیشتر سیم در صورت نیاز)



شرکت ما بعنوان یک تیم تخصصی متوجه شده، استفاده از این تجهیزات در تعمیر و نگهداری دکتورها، زمان را به میزان قابل توجهی (گاهی اوقات) با اندازه نصف روز کاهش داده و این موضوع است که باعث افزایش درآمد میشود.

Solo 200 بازکننده و تعویض کننده دتکتور

Solo 200 وسیله ای است که با استفاده صحیح از آن می توان دتکتورهای نصب شده در ارتفاع و دور از دسترس سرا جهت پاکسازی، تعویض یا هر امر دیگری باز کرده و پایین آورد. با استفاده از کدهای رنگی تعبیه شده، ازین محصول میتوان برای انواع دتکتورها در سایزهای مختلف استفاده نمود.




- ❖ قابل استفاده برای انواع دتکتور
- ❖ قابل استفاده در ارتفاع و تمامی زوایا
- ❖ وسیله ای سبک، کارآمد و با کاربری ساده
- ❖ خدمات مادام العمر پس از فروش



دسته های رابط تسکوپي

Solo 100/101/108 دسته های رابط تسکوپي

یکی از اجزای اصلی مجموعه **Solo** دسته های رابط میباشد که با خاصیت تسکوپي مانند خود قابلیت این را دارند جهت تعویض و تست دتکتورها تا ارتفاع ۹ متر مورد استفاده قرار گیرند.



- ❖ وزن سبک، کاربری بسیار مناسب برای ارتفاع
- ❖ بدون حالت خمیدگی و شلاقی در ارتفاع
- ❖ نارسانا جهت حفاظت از کارشناس تست کننده و وسیله تست منصوبه روی دسته در برابر حادثه غیر عمدی
- ❖ قابل عرضه در سه نوع مختلف ۱ و ۲ و ۴ قسمتی
- ❖ خدمات مادام العمر پس از فروش

لطفا جهت اطلاع از ارتفاع دسته ها به جدول انتخاب محصول مراجعه فرمایید.

شرکت آروین بناپاد، شعبه نماینده انحصاری محصولات detectortesters انگلستان در ایران

www.ARVINBANAPAD.com



*** بهترین نیستیم، ولی بهترین ها را برای شما آورده ایم ***

مجموعه تجهیزات **Solo** در بسته بندی های آماده و متفاوت و البته مقرون به صرفه به مشتریان گرامی عرضه میشوند. کلیه تجهیزات دارای استاندارد **UL** و **ULC** و ساخت کشور انگلستان میباشد و این شرکت بعنوان شعبه نماینده انحصاری در کشور کلیه تجهیزات را با بهترین بسته بندی و کیفیت و کمترین قیمت به مشتریان و مصرف کنندگان گرامی عرضه میدارد.



هر کدام از بسته ها محتوی ابزارها و تجهیزات مورد نیاز اپراتور میباشد که بر حسب انتخاب تجهیزات مورد نیاز خود میباشد. شما می توانید با استفاده از جداول صفحه بعد، ابزارهای مورد نیاز بسته **Solo** انتخابی خود را مشخص کنید.

شرکت اروین بناپاد
شعبه نماینده انحصاری کلیه محصولات
detectortesters انگلستان در کشور

www.ARVINBANAPAD.com



بسته های آماده تست انواع دتکتور SOLO Kits




SOLO کد مدل	تست دود *	تست حرارتی	تست CO **	ارتفاع دسترسی (حداکثر)	Solo 330 ظرف اسپری	Solo 461 تست کننده حرارتی بی سیم	Solo 424 تست کننده حرارتی برق شهری	Solo 100 دسته تلسکوپی	Solo 101 دسته رابط	Solo 108 دسته تلسکوپی	Solo 200 باز کننده دتکتور	Solo 610 کیف ابزار
808	•		•	4.0 m	•					•		
809	•		•	6.0 m	•			•				
810	•		•	2.5 m	•				•			
811	•		•	6.0 m	•			•			•	•
812	•		•	8.2 m	•			•	X2 •		•	•
814	•	•	•	6.0 m	•		•	•			•	•
822	•	•	•	6.0 m	•	•		•			•	•
823	•	•	•	9.3 m	•	•		•	X3 •		•	•

* با استفاده از اسپری تست دتکتور دودی Solo A5

** با استفاده از اسپری تست منوکسید کربن Solo C3

ابزارهای تست دتکتور

کد مدل Solo	محصول	مشخصات
A5	تست کننده دتکتور دود	قوطی ۲۵۰ میلی لیتر (استفاده به همراه Solo 330/332)
C3	تست کننده دتکتور منوکسید کربن	۴ لیتر گاز فشرده شده (استفاده به همراه Solo 330/332)
A7	تمیز کننده انواع دتکتور	قوطی ۲۵۰ میلی لیتر (استفاده با دست، ابتدا دتکتور با Solo 200 باز شود)
100	دسته تلسکوپی	چهار قسمتی برای حد اکثر ارتفاع ۶ متر
101	دسته رابط	دسته رابط ۱/۱۳ متری
108	دسته تلسکوپی	دو قسمتی برای حداکثر ارتفاع ۳/۷۰ متر
200	باز کننده و تعویض کننده دتکتور	مناسب دتکتورهایی با قطر ۶۵ تا ۱۱۰ میلیمتر
330	ظرف اسپری	مناسب دتکتورهایی با قطر ۱۰۰ میلیمتر
332	ظرف اسپری	مناسب دتکتورهایی با قطر ۱۳۳ میلیمتر
423	تست کننده دتکتور حرارتی	کار با برق شهری ۱۱۰ ولت AC
424	تست کننده دتکتور حرارتی	کار با برق شهری ۲۲۰ ولت AC
461	تست کننده دتکتور حرارتی	تست کننده حرارت بی سیم، به همراه ۲ عدد باتری Solo 760 و یک عدد شارژر Solo 725
610	کیف ابزار سولو	جهت حمل ابزار تست، باتری، شارژر و اسپری ها
725	شارژر باتری با سرعت بالا	جهت استفاده به همراه Solo 461 و Solo 760
760	باتری باتومی	Solo 461 باتری قابل شارژ برای



detectortesters
testing technology from No Climb

شرکت آروین بناپاد

شعبه نماینده انحصاری کلیه محصولات دکتور تسترز انگلستان در کشور

تلفن ۳۱ - ۳۷۷۱۶۶۳۰ ۰۲۵ همراه ۰۹۱۲ ۴۵۱۶۴۷۰

فروشگاه آنلاین: www.ARVINBANAPAD.COM

با افتخار، منتظر تماس و اجرای سفارشات شما هستیم

مدیرعامل: امیرحسین زین العابدینی